

Blødninger

HÅRRØR/KAPILLARBLØDNING (Støtskade eller skrubbsår)

SYMPTOMER

- blodet kommer piplende
- normal rødfarge
- såret kan virke klebrig



FØRSTEHJELP

- Vaske såret med rent vann/Pyricept
- Ta på plaster eller kompress

VENEBLØDNING

SYMPTOMER

- Blodet kommer jevnt
- Mørk rødfarge
- Dype kutt

FØRSTEHJELP

- Såret renses med rent vann/Pyricept
- Ved små kutt dekkes med plaster e.l.
- Ved dype kutt bruker man steristrip for å lukke såret
- Oppsøk legevakt


PULSÅREBLØDNING

SYMPTOMER

- blodet kommer støtvis
- Lys blodfarge
- Kan virke lett skummende

FØRSTEHJELP

- Trykk direkte i såret (men ta forhåndsregler mot sykdommer o.l.)
- Hev det blødende stedet
- Legg pasienten ned
- Hev bena
- Ta på trykkbandasje, evt skjerf eller trekantørkle
- Ring 113



INDRE BLØDNINGER

SYMPTOMER

- Blålig hud
- Huden er stram og hard ved blødningspunktet

FØRSTEHJELP

- Frie luftveier
- Sideleie
- Ved skade i brystet og du mistenker indre blødning, legg den skadede siden ned

- Ring 113

(Kilde: www.forstehjelp.info)